

## Mobile Zwischensteckerzähler <u>Wechselstrom Zwischensteckerzähler</u> <u>Easycount 1</u>

Dieser Zwischenstecker Zähler Easycount 1 ist ein Elektrizitätszähler für Wechselspannung, eingebaut in ein schlagfestes IP 55 Gehäuse (IP55= Staubgeschützt und Schutz gegen Strahlwasser). Der Wechselstromzähler ist auswechselbar.

Die Kabelenden des Zwischensteckerzählers Easycount 1 sind mit einem 3-poligem CEE-Stecker und 3-poliger CEE-Kupplung oder mit Schuko-Stecker und Schuko-Kupplung versehen.

Der mobile Stromzähler ist ideal für Campingplätze, Bootssteganlagen, Kleingartenanlagen,

Marinas, Wochenmärkte, Straßenfeste und ähnlichen Veranstaltungen bei denen der

Strom abgerechnet werden muss, aber kein fest eingebauter Stromzähler vorhanden ist.

Diesen Zwischenstecker gibt es in Wechselstrom- oder Drehstromausführung.

## Technische Spezifikation

Nennspannung: 230V AC
Nennstrom Ib 5A
Maximalstrom Imax
Frequenz: 50 Hz
Genauigkeitsklasse: 1
Gehäuseschutzart: IP 55

Zählwerkstelligkeit: Rollenzählwerk 5,1 stellig

LC-Display 5,1 stellig

Temperaturberiech: -20°C bis +50°C

Gehäuse: ABS

- Eintarif
- Wechselstromzähler auswechselbar
- Wechselstromzähler mit Rollenzählwerk oder LC-Anzeige MID geeicht oder ungeeicht
- mit 3-poligem CEE-Stecker / CEE-Kupplung oder
- mit Schuko-Stecker und Schuko-Kupplung
- schlagfestes Kunststoffgehäuse
- flexibel und lageunabhängig einsetzbar
- einfache Bedienung
- gut ablesbare Anzeige
- stabiles IP55 ABS Gehäuse

## **Ungeeicht**

mit CEE Stecker und CEE Kupplung mit Schuko Stecker und Schuko Kupplung mit CEE Stecker und Schuko Kupplung Artikel-Nr. 460516ZC Artikel-Nr. 460516ZS Artikel-Nr. 460516CS

## Geeicht

mit CEE Stecker und CEE Kupplung mit Schuko Stecker und Schuko Kupplung mit CEE Stecker und Schuko Kupplung Artikel-Nr. 460516ZCB Artikel-Nr. 460516ZSB Artikel-Nr. 460516CSB

Tel.: 04121 /4912500

Fax: 04121 /4912501



